



ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПАРКОВОК

СОДЕРЖАНИЕ

4 - 9	ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ
10	ДОРОЖНЫЕ КАБЕЛЬКАНАЛЫ
11	СЪЕЗД С БОРДЮРА
12 - 14	УГЛОВЫЕ ДЕМПФЕРЫ
15 - 17	ДЕЛИНИАТОР ДОРОЖНЫЙ
18 - 21	КОЛЕСООТБОЙНИКИ
22	ЛЮКИ
23	КРЫШКИ ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ

Специалисты нашей компании разработали инновационный композитный материал, чтобы наши изделия отличались высокой прочностью, не деформировались и имели более высокие эксплуатационные показатели. Вся наша продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ.




ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ



ИДН 300 С средний элемент

Размер: Д300хШ500хВ50 +-2мм
 Вес: 8,3 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 4 шт



ИДН 300 С средний элемент желтого цвета

Размер: Д300хШ500хВ50+-2 мм
 Вес: 8,3 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 4 шт



ИДН 300 К концевой элемент


Размер: Д300хШ250хВ50 +-2мм
 Вес: 3,6 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 3 шт
 Кол-во светоотражателей: нет

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ



ИДН 500 С средний элемент

Размер: Д500хШ500хВ60+-2 мм
 Вес: 15,8 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 4 шт




ИДН 500 С средний элемент желтого цвета

Размер: Д500хШ500хВ60+-2 мм
 Вес: 15,8 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 4 шт




ИДН 500 К концевой элемент

Размер: Д500хШ250хВ60+-2мм
 Вес: 6 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 2 шт
 Кол-во светоотражателей: нет




ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ



ИДН 900 С средний элемент

Размер: Д900хШ500хВ58+-2 мм
 Вес: 29 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 10 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт



ИДН 900 С средний элемент желтого цвета


Размер: Д900хШ500хВ58 +-2мм
 Вес: 29кг
 Кол-во крепежных отверстий: 10 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт



ИДН 900 К концевой элемент


Размер: Д900хШ250хВ58+-2 мм
 Вес: 10,5 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: нет

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ



ИДН 1100 С средний элемент из 2-х частей

Размер: Д1100хШ500хВ60+-2мм
 Вес: 36 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 10 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт



ИДН 1100 С средний элемент желтого цвета из 2-х частей

Размер: Д1100хШ500хВ60+-2 мм
 Вес: 36 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 10 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт



ИДН 1100 К концевой элемент из 2-х частей

Размер: Д1100хШ500хВ60+-2 мм
 Вес: 32 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 6 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЦИКЛИНГА



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
КОМПОЗИТНЫЙ
МАТЕРИАЛ



НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ПО СРАВНЕНИЮ
С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ РЕЗИНЫ



ПРИМЕНИМ ВО ВСЕХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
ЗОНАХ РОССИИ



УСТОЙЧИВ К РАЗРУШАЮЩЕМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ГСМ
И АГРЕССИВНЫХ СРЕД



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ



НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ
НЕ ТРЕБУЕТ
АРМИРОВАНИЯ

Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы предложить вам разработку и изготовление любых изделий из нашего инновационного материала под ваши нужды.



КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ДОРОЖНЫЙ



КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ДОРОЖНЫЙ

Размер: Д500хШ500хВ58 мм
 Размер канала: Ш50хВ40 мм
 Вес: 16,5 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 4 шт
 Кол-во каналов: 2 шт



СЪЕЗД С БОРДЮРА



СБ 60 С средний элемент

Размер: Д250хШ500хВ60±2 мм
 Вес: 8,3 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 2 шт
 Кол-во светоотражателей: 2 шт



СБ60 К концевой элемент

Размер: Д250хШ250хВ60±2 мм
 Вес: 3 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 1 шт
 Кол-во светоотражателей: нет

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УГЛОВ КОЛОНН И СТЕН НА ПАРКИНГАХ

Для безопасности водителей, углы колонн и стен на паркингах выделяют цветом или используют свето-возвращающие покрытия. Но это не защищает сами несущие конструкции от повреждений при ненамеренном наезде.



	УСТАНОВКА УГЛОВОГО ДЕМПФЕРА	ПОКРАСКА УГЛОВ СТЕН И КОЛОНН
Защита углов от повреждений	✓	✗
Срок эксплуатации - от 10 лет	✓	✗
Светоотражение	✓	✗
Не требует ежегодного обновления	✓	✗
Легкий монтаж	✓	✗
Низкая стоимость монтажа	✓	✗
Антивандалный	✓	✗
Легкая замена каждого элемента	✓	✗



ДЕМПФЕР УГЛОВОЙ




ДУ 800
отражатели желтый, белый, синий, зеленый, красный

Размер: Д800хШ95хВ10 мм
Вес: 2,5 кг
Кол-во крепежных отверстий: 6 шт
Кол-во светоотражателей: 4 шт



ДУ 900
отражатели желтый, белый, синий, зеленый, красный

Размер: Д900хШ95хВ10 мм
Вес: 3 кг
Кол-во крепежных отверстий: 6 шт
Кол-во светоотражателей: 4 шт



ДЕЛИНИАТОР ДОРОЖНЫЙ




ДЛ 600
делиниатор

Размер: Д600хШ260хВ85 мм
Вес: 12 кг
Кол-во крепежных отверстий: 2 шт
Отверстия: 1х57х57 мм

ДЕЛИНИАТОР ДОРОЖНЫЙ

Делиниатор универсальный дорожный ДЛ 600 служит для разделения потоков движения транспортных средств, для выделения мест проведения ремонтных работ, обозначения препятствий, островков безопасности и велодорожек.

В универсальном делиниаторе ДЛ 600 производства нашей компании предусмотрено несколько посадочных мест для следующих видов солдатиков:





КОЛЕСООТБОЙНИКИ



КО915 комплект из 2-х частей

Размер: Д1830xШ150xВ100 мм
 Вес: 24 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт



КО915 комплект серого цвета из 2-х частей

Размер: Д1830xШ150xВ100 мм
 Вес: 24 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 4 шт
 Кол-во светоотражателей: 8 шт

КОЛЕСООТБОЙНИКИ



КО500 элемент

Размер: Д500xШ115xВ100 мм
 Вес: 4,5 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 2 шт
 Кол-во светоотражателей: 2 шт



КО600 элемент

Размер: Д600xШ115xВ100 мм
 Вес: 5,5 кг
 Кол-во крепежных отверстий: 2 шт
 Кол-во светоотражателей: 3 шт

КОЛЕСООТБОЙНИКИ КО500 и КО600

Непрерывная линия колесотбойника – новые возможности

Вашему вниманию мы представляем наши новинки – это колесотбойники КО500 и КО600. Они предназначены для ограничения движения транспортных средств в зонах парковки.

Уникальная конструкция позволяет также использовать КО500 и КО600 для разграничения транспортных потоков и пешеходных зон или для выделения зоны общественного транспорта.

КО500 и КО600 представляют собой элементы конструкции, из которых можно собрать колесотбойник любой длины в непрерывную линию, кратную составным частям в 0,5 м и 0,6 м. Колесотбойники имеют надежное соединение и легко монтируются.

Колесотбойники изготовлены из высокопрочного композитного материала, не деформируются, не требуют армирования и устойчивы к ударным нагрузкам. Для улучшения видимости в темное время суток, изделия оснащены НЕСТИРАЕМЫМИ, на основе уникальной рецептуры краски, световозвращающими элементами.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ КОЛЕСООТБОЙНИКОВ

500 мм	600 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1500 мм	1600 мм
1700 мм	1800 мм	2000 мм	2100 мм	2200 мм	2300 мм	2400 мм

КОЛЕСООТБОЙНИКИ КО500 и КО600



НЕПРЕРЫВНАЯ
ЛИНИЯ
КОЛЕСООТБОЙНИКА



МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Готовим что-то интересное





ИННОВАЦИЯ

Разработали и запустили в производство новый композитный материал



НАШ ОБЪЕКТ



БЦ Афонская
Санкт-Петербург



НАШ ОБЪЕКТ



НАШ ОБЪЕКТ



Дом на Фрунзенской
Санкт-Петербург



Пулково
Санкт-Петербург

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕННЫХ И ПАРКОВОЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

30 - 32	ПОДСТАВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
33	ПОЛУСФЕРА
33	ОПОРА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ПОДСТАВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ К1 И К3

Наша компания производит универсальные подставки, предназначенные для установки временных дорожных знаков и ограждений в местах производства дорожных работ.

Благодаря наличию нескольких отверстий разных размеров наши подставки подходят для установки:

- дорожных знаков
- сигнальных вех
- дорожных разделителей «Солдатики»
- мобильных дорожных ограждений
- заборов и пр.

Если Вы не нашли необходимого размера отверстия у нашей подставки, то мы готовы изготовить специально для Вас подставку с отверстиями любого другого размера или диаметра вместо существующих.



ПОДСТАВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



К1
подставка универсальная

Размер: Д795хШ400
Отверстия: 4х42х42 мм, 1х57х57 мм
Вес: 28 кг



К1
подставка универсальная

Размер: Д795хШ400
Отверстия: 4х42х42 мм, 1х57х57 мм
Вес: 36 кг



ПОЛУСФЕРА, ОПОРА



ПСФ-1
полусфера

Диаметр: 500 мм
Высота: 250 мм
Вес: 75 кг



Ф-2
опора для дорожных знаков

Размер: Д560хШ560хВ300
Отверстие: 1х89 мм
Вес: 150 кг

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова,
дом 4, корпус 2

+7 (812) 309 40 30

drd@a-blok.ru

ПРОИЗВОДСТВО В МОСКВЕ

Московская область, Коломна
Пирочинское шоссе, 25

СКЛАД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербург, Старо-Паново,
ул. Рабочая, д 9А

СКЛАД В МОСКВЕ

Москва, п. Некрасовка,
ул.1-я Вольская, вл. 29